Effect van proactieve planning op de preventieve status van patiënten. Een kwaliteitsverbeterproject: implementatie van preventiemodule

Haio: WILMET Gaëlle , V.U.B.
Promotor: Goderis Geert , KUL
Praktijkopleider: Bouez Kathy

Context: Naast het diagnosticeren en behandelen van ziekten is de preventie van chronische aandoeningen een belangrijk luik geworden van het takelpakket van de huisartsen. Met dit project wordt er de preventieconsultatie in de praktijk door middel van een proactieve planning onderzocht.

Onderzoeksvraag: Wat is het verschil in opkomstratio tussen de deelnemersgroep die proactief (schriftelijk) werd opgeroepen om deel te nemen aan een preventieconsult en de algemene populatie (controlegroep)? Hoe staat het met de preventie in de praktijk voor en na de studie en hoe evolueert de preventieve status van de patiënten tijdens het kwaliteitsverbeterproject? Hoe evolueert de volledigheid van het globaal medisch dossier en het elektronisch medisch dossier met het uitvoeren van het kwaliteitsverbeterproject?

Methode: Voor de literatuur werd gezocht op de websites van Domus Medica en NHG, in de databanken Medline/Pubmed en web of science en al gepubliceerde masterproeven bekeken. Alle geselecteerd patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria (tussen 45 jaar en 75 jaar en actief GMD) werden gerandominiseerd in een controlegroep en een interventiegroep. De interventiegroep werd proactief schriftelijk opgeroepen met een uitnodigingsbrief om de vragenlijst gebaseerd op de gezondheidsgids van Domus Medica in te vullen en deel te nemen aan een preventieconsultatie. Tijdens het preventieconsult werd een persoonlijk preventieplan opgesteld en de verschillende administratieve gegevens vervolledigd. Dit onderzoek is een prospectief observationeel onderzoek, verwerkt met SPSS, Excell en Openepi.

Resultaten: Vierentwintig procent van de interventiegroep kwamen voor een preventieconsult tijdens de onderzoeksperiode, terwijl slechts vier procent van de controlegroep voor een preventieconsultatie gekomen is. De berekend 'number needed to call' is uitgekomen tot 6. De volledigheid van het elektronisch medisch dossier is significant bevorderd tussen de voor- en de nametingen. De volledigheid van de preventiestatus van de patiënten is in elke onderdeel dat nageken werd.

Conclusie: Het procatief planning en oproepen van patiënten bevorderd het opkomst naar de perventieconsultatie en hierdoor zal de volledigheid van de EMD eveneens bevorderd worden. De preventiestatus van de patiënten zal eveneens positief beïnvloed worden.