Verkorting van de ligdagduur op de kraamafdeling: Optimalisatie van kennis bij de huisarts omtrent de neonatale periode: Neonatale urgenties en het zevendedagsonderzoek.

Haio: COLPAERT Tine , U.G.
Promotor: SCHOENMAKERS Birgitte , KUL
Praktijkopleider: DECLERCQ Tom , GOVAERT Patrick , LOOTENS Marleen , Noppen Inge

Context: De verkorting van de ligdagduur op kraamafdeling zorgt voor een verschuiving van verantwoordelijkheden. De eerstelijnsgezondheidszorg wordt zo steeds nauwer betrokken in de perinatale periode. Eerder onderzoek wees al uit dat vroedvrouwen hiertoe reeds voldoende zijn opgeleid, maar de vraag stelt zich nu of dit ook zo is voor huisartsen. Dit onderzoek zal zich focussen op de huidige kennis van huisartsen omtrent neonatale urgenties en het zevendedagsonderzoek en hoe deze te verbeteren aan de hand van het organiseren van een bijscholing.

Onderzoeksvraag: Kan men een toename van kennis omtrent het zevendedagsonderzoek en neonatale urgenties bij huisartsen bemerken na het geven van een bijscholing? En leidt een dergelijke navorming ook tot een toename van het bekwaamheidsgevoel bij huisartsen omtrent het zevendedagsonderzoek?

Methode: Deze masterproef is een beschrijvende studie met een voor-en nameting aan de hand van een online vragenlijst. Als interventie wordt er een bijscholing georganiseerd in samenwerking met de kinderartsen van het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent. De studiepopulatie bestaat uit huisartsen en HAIO's werkzaam te Groot-Gent, die zowel deelnamen aan de bijscholing alsook de pre- en posttest invulden. Uitkomstmaten zijn een toename van kennis en bekwaamheidsgevoel tot het uitvoeren van het zevendedagsonderzoek.

Resultaten: Zevenenveertig artsen voldeden aan de inclusiecriteria. De post-test gebeurde gemiddeld zo'n 15 dagen na de bijscholing. De meerderheid van de deelnemers waren van het vrouwelijke geslacht (95,1%), jonger dan 40 jaar (87,7%) en kwamen uit een groeps- of multidisciplinaire praktijk (80,9%). Een globale toename in kennis met zo'n 11,7% wordt gezien tussen de pre- en post-test. Een meerderheid van de huisartsen gaf ook aan zich bekwamer te achten om het zevendedagsonderzoek uit te voeren na het volgen van de bijscholing.

Conclusie: Een bijscholing lijkt een effectief instrument om de kennis van de huisarts over het zevendedagsonderzoek en neonatale urgenties te optimaliseren. Verder onderzoek naar het effect op lange termijn is echter noodzakelijk. De nood aan een goede richtlijn blijft ook bestaan.