Vaccineren niet verleren: verhoging van de vaccinatiegraad door middel van een online beslishulp

Haio: CORNELISSEN Anne , KUL
Promotor: SCHOENMAKERS Birgitte , KUL
Praktijkopleider: FLORQUIN Elsie , Vanderbauwhede Stefanie

Context: Vaccinaties op kinderleeftijd worden nauwgezet opgevolgd door Kind en Gezin en het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Op volwassen leeftijd is het halen van nieuwe en herhaalvaccinaties echter de verantwoordelijkheid van de bevolking, wat niet zeer effectief blijkt te verlopen. Om de vaccinatiegraad te verhogen bestaan er verschillende methodes, waarvan velen vanuit de verantwoordelijkheid van de arts vertrekken. Het is echter ook interessant om de patiënt de verantwoordelijkheid te geven, bijvoorbeeld middels ondersteuning van een beslishulp.

Onderzoeksvraag: Kan een online beslishulp voor patiënten verbetering brengen in de vaccinatiegraad van tetanusvaccinatie?

Methode: Er werd via een audit bekeken in het globaal medisch dossier (GMD) hoeveel patiënten tussen de 30 en 65 jaar in de praktijk voor tetanus gevaccineerd waren. Vervolgens werd er een beslishulp online geplaatst, die beschikbaar was voor de patiënten. De informatie in de online beslishulp is gebaseerd op literatuuronderzoek. Tot slot werd 4 maanden na het online plaatsen van de beslishulp opnieuw in het GMD gekeken om te zien of de vaccinatiegraad voor tetanus was verhoogd.

Resultaten: Voor implementatie van de online beslishulp waren 241 van de 751 patiënten uit de onderzochte populatie gevaccineerd tegen tetanus. 4 Maanden na implementatie van de online beslishulp was dit aantal toegenomen met 32 tot 273. Dit is een toename van het percentage gevaccineerden van 13.28%. In dezelfde periode van 4 maanden in het jaar ervoor was de toename van het aantal gevaccineerden 20. De online beslishulp is in de periode van 4 maanden 76 keer bezocht geweest.

Conclusie: Een online beslishulp kan verbetering brengen in de vaccinatiegraad van tetanusvaccinatie. Momenteel is er echter nog niet zo’n grote toename in de vaccinatiegraad als bij actieve benadering van patiënten.