In welke mate be?nvloeden chronische aandoeningen de werkbekwaamheid van 55-65 jarigen in Vlaanderen?

Haio: VANGRONSVELD Karen , KUL
Promotor: BUNTINX Frank
Praktijkopleider: DEWITTE Harry

Context: In het eindeloopbaandebat wordt voor het optrekken van de werkelijke pensioenleeftijd hoofdzakelijk rekening gehouden met economische aspecten. Er zijn dan ook nauwelijks gegevens beschikbaar over de gezondheidstoestand en de medische geschiktheid tot werken van de bevolking tussen 55 en 65 jaar. In welke mate is deze bevolkingsgroep medisch gezien nog in staat tot langer werken?

Onderzoeksvraag: 1. Wat zijn de prevalentie en ziektegroepen van chronische aandoeningen bij 55 tot 65-jarigen in Vlaanderen en is er een verband met leeftijd, geslacht en werktype? 2. Wat is de geschatte medische arbeidsongeschiktheid in deze populatie en is er een verband met leeftijd, geslacht, werktype en aantal chronische ziekten?

Methode: Onze onderzoekspopulatie omvat alle 9562 patiënten ingeschreven in drie groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. Voor het voorkomen van chronische aandoeningen baseren we ons op routinegewijs geregistreerde patiëntengegevens in het geautomatiseerde patiëntendossier van de huisarts. De huisarts maakt van elke patiënt een inschatting van zijn/haar medische arbeidsongeschiktheid op basis van het medisch dossier.

Resultaten: Meer dan driekwart van de 1019 mensen tussen 55 en 65 jaar heeft minstens ??n chronische ziekte. Meer dan de helft heeft minstens 2 chronische ziekten. Chronische aandoeningen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De medische arbeidsongeschiktheid werd in deze leeftijdsgroep ingeschat als <33% bij een derde, tussen ≥33% en <66% bij een derde en ≥66% bij een laatste derde. De kans op volledige arbeidsongeschiktheid is drie keer hoger bij blue collar workers dan bij white collar workers en er is een rechtstreeks verband tussen het aantal chronische ziekten en de geschatte medische arbeidsongeschiktheid.

Conclusie: Er zijn aanwijzingen dat er in de leeftijdsgroep van 55-65 jaar ernstige medische beperkingen zijn. Voor het individu moet er een concrete afweging gemaakt worden van de arbeidsgeschiktheid, op zijn minst op basis van leeftijd, geslacht, aard van het werk en de chronische medische aandoeningen.