Rol van praktijkverpleegkundige bij het opstellen van vroegtijdige zorgplanning in de huisartsenpraktijk: Haalbaarheid en acceptatie

Haio: De Meestere Caroline , KUL
Promotor: VAN POTTELBERGH Gijs , KUL
Praktijkopleider: Hooghe Sander , LEMIENGRE Marieke , TUTS Ria , VAGANEE Betsy

Context: Medische zorg evolueert naar patiëntgerichte/doelgerichte zorg. Een voorbeeld hiervan is vroegtijdige zorgplanning, die bijdraagt tot betere kwaliteit van zorg. Artsen stoten op barrières om dit zorgplanningsgesprek te starten, waaronder onvoldoende tijd. In ziekenhuizen en woonzorgcentra kunnen verpleegkundigen gesprekken over vroegtijdige zorgplanning voeren met patiënten.

Onderzoeksvraag: Deze prospectieve kwalitatieve studie onderzoekt de haalbaarheid van een rol voor praktijkverpleegkundigen met betrekking tot het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning aan de hand van de tool Doelzoeker en de acceptatie door patiënten hiervan.

Methode: Praktijkverpleegkundigen uit drie Vlaamse huisartsenpraktijken doorliepen een opleiding over vroegtijdige zorgplanning en de tool Doelzoeker, waarna twee gesprekken met patiënten volgden. Tijdens het eerste gesprek werd de patiënt geïnformeerd over het concept vroegtijdige zorgplanning en de tool Doelzoeker. Tijdens het tweede gesprek werd zijn/haar ingevulde tool in verband gebracht met vroegtijdige zorgplanning. Daarna vulden de patiënten een anonieme vragenlijst in en werd de mening van de praktijkverpleegkundigen bevraagd in semi-gestructureerde interviews.

Resultaten: Dertien van de zestien deelnemende patiënten (81%) vinden het acceptabel om een gesprek over vroegtijdige zorgplanning te voeren met een praktijkverpleegkundige. Hetzelfde aantal geeft aan geen nood te hebben aan een vervolggesprek met een huisarts. De drie praktijkverpleegkundigen geven aan dat opstellen van een vroegtijdige zorgplanning met hen geaccepteerd wordt en haalbaar is om in een huisartsenpraktijk uit te voeren.

Conclusie: Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning met een praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk met behulp van de tool Doelzoeker lijken haalbaar en acceptabel. Door sampling bias en beperkte steekproefgrootte kunnen geen betrouwbare conclusies getrokken worden over de haalbaarheid en acceptatie binnen een volledige praktijkpopulatie.