Hiaten in de kennis over acute situaties en de inhoud van de urgentietrousse bij Vlaamse huisartsen

Haio: ROGIERS Evi , KUL
Promotor: BUNTINX Frank
Praktijkopleider: DELBEKE Jan , VAN DAMME Bavo

Context: Acute levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties behoren tot het domein van de huisarts. Hij moet er zich van bewust zijn dat een urgentie zich op elk moment kan voordoen en dat hij dus over de noodzakelijke kennis moet beschikken. Hiernaast moet hij ook beschikken over een goed uitgeruste urgentietrousse.

Onderzoeksvraag: 1) Wat is de kennis van huisartsen en studenten huisartsgeneeskunde over acute situaties? 2) Welke medicatie en welk materiaal heeft de huisarts bij in zijn urgentietrousse? 3) Zijn er verbanden tussen enerzijds een betere score op de kennistoets, een beter uitgeruste urgentietrousse en achtergrondgegevens?

Methode: Via probleemgerichte vragenlijsten is de kennis van huisartsen en studenten nagegaan en de inhoud van de urgentietrousse bevraagd. Daarnaast registreerden de huisartsen ook enkele achtergrondgegevens.

Resultaten: 385 deelnemers vulden de vragenlijst in, 79 studenten en 306 praktiserende artsen. De gemiddelde score op de vragenlijst bedroeg 9,06/20. Artsen uit groepspraktijken scoren beter dan solo-artsen ($p < 0,001$). Studenten en jonge artsen doen het beter dan huisartsen met meer dan 15 jaar ervaring ($p < 0,001$). De huisartsen hebben gemiddeld 88% van de door ons getoetste medicamenten mee in hun urgentietrousse en 36% van de materialen. Bepaalde medicamenten zijn frequenter aanwezig als de huisarts verder van een ziekenhuis woont. Huisartsen die meer dan 15 kilometer van een ziekenhuis wonen hebben allemaal Cedocard?, Lasix? en diclofenac in hun trousse. Als huisartsen verder van een ziekenhuis wonen hebben ze minder frequent een ECG-toestel in hun auto, maar frequenter een beademingsmasker, IV-catheters en een saturatiemeter.

Conclusie: De kennis van de huisartsen om met urgenties om te gaan is volgens deze, toch wel moeilijke, vragenlijst voor verbetering vatbaar. De meesten hebben de meest noodzakelijke medicamenten in hun trousse. Afstand van de praktijk tot het meest nabije ziekenhuis voorspelt een deel van de verschillen tussen huisartsen op dit gebied.